

ASKAYNAK

**LINCOLN
ELECTRIC**

ASKAYNAK
KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI
TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ
26 HAZİRAN 2023

Halka Açık

İÇİNDEKİLER**Sayfa
No.**

RUTİL ELEKTRODLAR	3
BAZİK ELEKTRODLAR ve NEM ALMAYA DİRENÇLİ BAZİK ELEKTRODLAR (VAKUM PAKET)	4
DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR	5
SELÜLOZİK ELEKTRODLAR	6
HAFİF ALAŞIMLI YÜKSEK DAYANIMLI ELEKTRODLAR	7-8
DÖKME DEMİR ELEKTRODLARI, METAL İŞLEME ELEKTRODLARI, BRONZ ELEKTRODLAR	9
PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODLAR	10-12
SERT DOLGU ELEKTRODLARI	13
GAZALTI KAYNAK TELLERİ	14-17
TIG KAYNAK TELLERİ	18-21
TOZALTI KAYNAK TELLERİ	22
TOZALTI TOZLARI	23
KARBON VE TUNGSTEN ELEKTRODLAR	24

NOTLAR:

- 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 2) Listede bulunmayan ürün ve ambalaj çeşitleri için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz.
- 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS R-116

AWS A5.1 : E7014

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RR 12

2,00	300	150	1,7	6	900	10,2	84	71E51113	178,50
2,50	350	100	2,0	6	600	12,0	72	71E51127	170,07
3,20	350	100	3,2	6	600	19,2	60	71E51137	166,10
4,00	350	100	4,8	3	300	14,4	72	71E51147	147,19
5,00	350	65	4,8	3	195	14,4	72	71E51157	149,46

AS R-132

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RR 12

2,00	300	175	2,0	6	1.050	12,0	84	71E17813	196,35
2,50	350	100	2,1	6	600	12,6	72	71E17827	180,68
3,20	350	90	3,1	6	540	18,6	60	71E17837	165,64
4,00	450	100	6,7	3	300	20,1	56	71E17849	163,30

AS R-143

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RR 12

2,00	300	195	2,2	6	1.170	13,2	84	71E30013	192,45
2,50	350	100	2,1	6	600	12,6	72	71E30027	161,46
3,20	350	100	3,2	6	600	19,2	60	71E30037	131,09
4,00	350	100	4,9	3	300	14,7	72	71E30047	129,00
4,00	450	100	6,6	3	300	19,8	56	71E30049	140,52
5,00	350	65	4,9	3	195	14,7	72	71E30057	140,05
5,00	450	65	6,4	3	195	19,2	56	71E30059	154,97

AS R-144

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RC 11

2,50	350	100	1,8	6	600	10,8	72	71E62227	186,50
3,20	350	100	3,0	6	600	18,0	60	71E62237	145,77
4,00	350	130	5,6	3	390	16,8	72	71E62247	139,30
5,00	350	80	5,3	3	240	15,9	72	71E62257	141,35

AS R-145

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RC 11

2,50	350	100	1,8	6	600	10,8	72	71E50027	176,62
3,20	350	100	3,0	6	600	18,0	60	71E50037	134,39
4,00	350	100	4,6	3	300	13,8	72	71E50047	135,09

AS R-146

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E38 0 R 12

2,50	350	100	2,0	6	600	12,0	72	71E39927	199,41
3,20	350	100	3,2	6	600	19,2	60	71E39937	175,68
4,00	350	100	4,8	3	300	14,4	72	71E39947	149,84

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS B-204

AWS A5.1 : E7018

TS EN ISO 2560-A : E46 4 B 32 H10

2,00	300	125	2,0	6	750	12,0	84	71G38713	166,30
2,50	350	200	4,9	3	600	14,7	72	71G38727	159,21
3,20	350	130	5,1	3	390	15,3	72	71G38737	151,40
4,00	450	85	6,1	3	255	18,3	56	71G38749	145,50
5,00	450	60	6,3	3	180	18,9	56	71G38759	145,79

AS B-235

AWS A5.1 : E7048

TS EN ISO 2560-A : E42 2 B 11

3,20	350	170	5,0	3	510	15,0	72	71G57437	120,94
4,00	350	95	4,3	3	285	12,9	72	71G57447	128,39

AS B-248

AWS A5.1 : E7018

TS EN ISO 2560-A : E42 3 B 42 H10

2,00	300	130	1,9	6	780	11,4	84	71G20013	199,46
2,50	350	90	2,2	6	540	13,2	72	71G20127	138,29
3,20	350	90	3,4	6	540	20,4	60	71G20137	118,62
4,00	450	90	6,5	3	270	19,5	56	71G20049	117,59
5,00	450	60	6,5	3	180	19,5	56	71G20059	121,75

AS B-255

AWS A5.1 : E7018 H4

TS EN ISO 2560-A : E46 5 B 32 H5

2,50	350	90	2,2	6	540	13,2	72	71G80127	158,13
3,20	350	90	3,5	6	540	21,0	48	71G80137	132,13
4,00	450	85	6,3	3	255	18,9	56	71G80049	130,63
5,00	450	60	6,4	3	180	19,2	56	71G80059	129,19

AS B-257 PIPE

AWS A5.1 : E7018-1 H4

TS EN ISO 2560-A : E46 5 B 42 H5

2,50	350	90	2,0	6	540	12,0	72	71G83027	216,44
3,20	350	130	4,6	3	390	13,8	72	71G83037	175,25
4,00	350	85	4,5	3	255	13,5	72	71G83047	160,54

AS B-268

AWS A5.1 : E7016-1

TS EN ISO 2560-A : E46 6 B 22

2,50	350	200	4,2	3	600	12,6	72	71G90027	209,09
3,20	350	150	4,8	3	450	14,4	72	71G90037	161,51
4,00	450	110	6,4	3	330	19,2	56	71G90049	168,22

AS B-248 H4R (VAKUM PAKET)

AWS A5.1 : E7018 H4R

EN ISO 2560-A: E 42 4 B 42 H5

2,50	350	82	2,0	6	492	12,0	56	71G22027	157,95
3,20	350	54	2,0	6	324	12,0	56	71G22037	151,47
4,00	350	37	2,0	6	222	12,0	56	71G22047	153,52
5,00	350	25	2,0	6	150	12,0	56	71G22057	153,80
4,00	450	28	2,0	6	168	12,0	56	71G22049	171,81
5,00	450	19	2,0	6	114	12,0	56	71G22059	171,99

AS B-255 H4R (VAKUM PAKET)

AWS A5.1 : E7018-1 H4R

EN ISO 2560-A: E 46 5 B 32 H5

2,50	350	82	2,0	6	492	12,0	56	71G82027	190,73
3,20	350	52	2,0	6	312	12,0	56	71G82037	188,00
4,00	350	35	2,0	6	210	12,0	56	71G82047	181,81
4,00	450	27	2,0	6	162	12,0	56	71G82049	198,00
5,00	450	19	2,0	6	114	12,0	56	71G82059	191,75

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
-------------	-------------	--	--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------	--	--------------	------------------

AS DT-165

AWS A5.1 : E7024

TS EN ISO 2560-A : E46 0 RR 74

3,20	450	90	6,1	3	270	18,3	56	71D72339	292,72
4,00	450	60	6,2	3	180	18,6	56	71D72349	292,76
5,00	450	40	6,3	3	120	18,9	56	71D72359	303,99

AS DT-180

AWS A5.1 : E7024

TS EN ISO 2560-A : E46 0 RR 74

3,20	450	90	6,0	3	270	18,0	56	71D86639	283,89
4,00	450	60	6,2	3	180	18,6	56	71D86649	284,01
5,00	450	40	6,5	4	160	26,0	42	71D86659	297,34

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS S-6010+ (PLUS)

AWS A5.1 : E6010

TS EN ISO 2560-A : E42 3 C 21

2,50	300	190	2,5	6	1.140	15,0	84	71C29523	254,20
------	-----	-----	-----	---	-------	------	----	----------	--------

AS S-6010+ (PLUS TENEKE 9.3 KG)

AWS A5.1 : E6010

TS EN ISO 2560-A : E42 3 C 21

3,20	350	356	9,3	2	712	18,6	48	71C295370004	259,80
4,00	350	238	9,3	2	476	18,6	48	71C295470004	261,26
5,00	350	154	9,3	2	308	18,6	48	71C295570004	268,81

AS-7010 Mo

AWS A5.5 : E7010-A1

TS EN ISO 2560-A : E46 2 Mo C 21

3,20	350	240	6,1	3	720	18,3	60	71C43737	269,98
4,00	350	155	5,9	3	465	17,7	72	71C43747	272,46

AS S-8010 Ni

AWS A5.5 : E8010-G

TS EN ISO 2560-A : E46 3 Z C 21

2,50	350	400	6,3	3	1.200	18,9	60	71C58027	274,33
3,20	350	220	5,8	3	660	17,4	72	71C58037	248,68
4,00	350	140	5,5	3	420	16,5	72	71C58047	280,86

AS S-8010+ (PLUS TENEKE 9.3 KG)

AWS A5.5 : E8010-P1

TS EN ISO 2560-A : E46 4 1Ni C 2 5

3,20	350	356	9,3	2	712	18,6	48	71C590370004	300,99
4,00	350	232	9,3	2	464	18,6	48	71C590470004	334,31
5,00	350	150	9,3	2	300	18,6	48	71C590570004	312,66

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS DA-708

AWS A5.5 : E8018-G

TS EN ISO 2560-A : E42 2 Z B 42

2,50	350	200	4,9	3	600	14,7	72	71K05827	481,25
3,20	350	135	5,0	3	405	15,0	72	71K05837	316,80
4,00	450	80	5,7	3	240	17,1	56	71K05849	317,73

AS DA-710

AWS A5.5 : E8018-C1

TS EN ISO 2560-A : E46 6 2Ni B 42

2,50	350	200	4,6	3	600	13,8	72	71K07527	399,36
3,20	350	135	4,9	3	405	14,7	72	71K07537	440,18
4,00	450	90	6,6	3	270	19,8	56	71K07549	433,29

AS DA-715

AWS A5.5 : E8018-C3 H4

TS EN ISO 2560-A : E50 6 1 Ni B 42 H5

2,50	350	200	4,7	3	600	14,1	72	71K15027	473,78
3,20	350	135	5,0	3	405	15,0	72	71K15037	324,36
4,00	450	90	6,5	3	270	19,5	56	71K15049	355,18

AS DA-717

AWS A5.5 : E9018-G

TS EN ISO 2560-A : E55 6 1NiMo B 42

2,50	350	200	4,8	3	600	14,4	72	71K15727	346,11
3,20	350	135	5,1	3	405	15,3	72	71K15737	349,31
4,00	450	90	6,8	3	270	20,4	56	71K15749	341,24

AS DA-731

AWS A5.5 : E8013-G

TS EN ISO 3580-A : E Mo R 22

2,50	350	210	4,5	3	630	13,5	72	71K16627	326,63
3,20	350	150	5,2	3	450	15,6	72	71K16637	317,22

AS DA-735

AWS A5.5 : E7018-A1

TS EN ISO 3580-A : E Mo B 22

2,50	350	200	4,9	3	600	14,7	72	71K25727	329,32
3,20	350	130	5,0	3	390	15,0	72	71K25737	317,98
4,00	450	80	6,0	3	240	18,0	56	71K25749	322,01

AS DA-737

AWS A5.5 : E9018-D1

TS EN ISO 3580-A : E Mo B 22

3,20	350	120	4,6	3	360	13,8	72	71K34837	304,29
4,00	450	80	5,8	3	240	17,4	56	71K34849	307,06
5,00	450	60	6,3	3	180	18,9	56	71K34859	299,75

AS DA-741

AWS A5.5 : E9018-G

TS EN ISO 3580-A - E MoV B 3 2

2,50	350	90	2,0	6	540	12,0	72	71K41027	532,39
3,20	350	80	3,1	6	480	18,6	60	71K41037	477,39
4,00	350	90	5,0	3	270	15,0	72	71K41047	486,89
4,00	450	83	6,1	3	249	18,3	56	71K41049	474,29

AS DA-753

AWS A5.5 : E11018-G

TS EN ISO 18275-A : E69 5 Mn 2 NiCrMo BT 42

2,50	350	200	4,5	3	600	13,5	72	71K43927	403,90
3,20	350	135	5,0	3	405	15,0	72	71K43937	410,62
4,00	450	80	6,0	3	240	18,0	56	71K43949	406,67
5,00	450	53	6,0	3	159	18,0	56	71K43959	404,65

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
-------------	-------------	--	--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------	--	--------------	------------------

AS DA-771

AWS A5.5 : (E8013-B2)

TS EN ISO 3580-A : (E CrMo 1 R 12)

2,50	350	150	3,6	6	900	21,6	48	71K53027	377,27
3,20	350	135	4,8	3	405	14,4	72	71K53037	371,06

AS DA-774

AWS A5.5 : E8018-B2

TS EN ISO 3580-A : E CrMo 1 B 22

2,50	350	190	4,0	3	570	12,0	72	71K62127	367,87
3,20	350	145	4,8	3	435	14,4	72	71K62137	366,44
4,00	450	95	6,1	3	285	18,3	56	71K62149	358,38
5,00	450	65	6,4	3	195	19,2	56	71K62159	346,37

AS DA-777

AWS A5.5 : E9018-B3

TS EN ISO 3580-A : E CrMo 2 B 22

2,50	350	200	4,2	3	600	12,6	72	71K71227	412,72
3,20	350	140	4,9	3	420	14,7	72	71K71237	395,08
4,00	450	100	6,6	3	300	19,8	56	71K71249	412,21
5,00	450	60	6,2	3	180	18,6	56	71K71259	399,19

AS DA-778

AWS A5.4 : E502-15

TS EN ISO 3580-A : E CrMo 5 B 42

2,50	350	200	4,6	3	600	13,8	72	71K80327	370,22
3,20	350	135	4,8	3	405	14,4	72	71K80337	365,60
4,00	450	90	6,0	3	270	18,0	56	71K80349	385,50

AS DA-791

2,50	350	97	2,0	6	582	12,0	72	71K91027	632,14
3,20	350	90	3,0	6	540	18,0	60	71K91037	604,22
4,00	350	96	5,0	3	288	15,0	72	71K91047	620,01
4,00	450	90	6,0	3	270	18,0	56	71K91049	626,72

AS DA-791 (H4R - VAKUM)

2,50	350	97	2,0	6	582	12,0	72	71K910270001	660,71
3,20	350	60	2,0	6	360	12,0	72	71K910370001	660,71
4,00	450	30	2,0	6	180	12,0	56	71K910490001	666,38

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS PİK-55

AWS A5.15 : E NiFe-CI

DIN 8573 : E NiFe1-BG 33

2,50	300	70	1,1	6	420	6,6	84	71M44123	4.236,31
3,20	300	35	1,0	6	210	6,0	84	71M44133	4.211,63
4,00	350	70	3,3	6	420	19,8	60	71M44147	4.252,92

AS PİK-65

AWS A5.15 : E NiCu-B

DIN 8573 : E NiCu-BG 33

2,50	300	80	1,2	6	480	7,2	84	71M77023	4.479,10
3,20	300	45	1,2	6	270	7,2	84	71M77033	4.585,59
4,00	350	70	3,3	6	420	19,8	60	71M77047	4.801,11

AS PİK-98 SÜPER

AWS A5.15 : E Ni-CI

DIN 8573 : E Ni-BG 22

2,50	300	55	1,0	6	330	6,0	84	71M19523	6.293,33
3,20	300	35	1,0	6	210	6,0	84	71M19533	6.675,13
4,00	350	60	3,0	6	360	18,0	60	71M19547	6.716,31

 ÇELİKLER ve DÖKME DEMİR İÇİN
METAL İŞLEME ELEKTRODLARI
 [SMAW]

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS OLUK AÇMA

3,20	350	115	4,1	3	345	12,3	72	71A42537	261,27
4,00	350	70	3,6	3	210	10,8	72	71A42647	251,64
5,00	350	45	3,7	3	135	11,1	72	71A42557	281,43

AS KESME

3,20	350	110	3,9	3	330	11,7	72	71B51837	254,20
3,20	450	110	5,2	3	330	15,6	56	71B51839	253,56
4,00	350	70	3,6	3	210	10,8	72	71B51847	250,78
4,00	450	70	4,8	3	210	14,4	56	71B51849	252,15
5,00	350	45	3,5	3	135	10,5	72	71B51857	251,18
5,00	450	45	4,7	3	135	14,1	56	71B51859	250,86

 BAKIR ve ALAŞIMLARI İÇİN
BRONZ ELEKTRODLAR
 [SMAW]

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS BRONZ

AWS A5.6 : E CuSn-C

DIN 1733 : EL-CuSn 7

3,20	350	75	2,6	6	450	15,6	72	71N57037	2.090,30
4,00	350	50	2,5	6	300	15,0	72	71N57047	1.827,76

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS P-307

AWS A5.4 : E307-15

TS EN ISO 3581-A : E 18 9 MnMo B 22

2,50	250	100	1,6	6	600	9,6	72	71H59025	1000,95
3,20	300	75	2,2	6	450	13,2	72	71H59033	1012,99
4,00	350	50	2,5	6	300	15,0	72	71H59047	1072,13
5,00	350	45	3,2	6	270	19,2	60	71H59057	1010,74

AS P-308L SÜPER

AWS A5.4 : E308L-16

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 LR 12

2,00	250	160	1,6	6	960	9,6	72	71H05015	825,84
2,50	250	95	1,5	6	570	9,0	72	71H05025	776,85
3,20	300	65	2,1	6	390	12,6	72	71H05033	753,36
4,00	350	40	2,1	6	240	12,6	72	71H05047	827,60
5,00	350	25	2,0	6	150	12,0	72	71H05057	787,07

AS P-308L-17

AWS A5.4 : E308L-17

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 LR 12

2,00	250	160	1,6	6	960	9,6	72	71H06015	813,94
2,50	250	95	1,5	6	570	9,0	72	71H06025	810,07
3,20	300	65	2,0	6	390	12,0	72	71H06033	744,01
4,00	350	40	2,1	6	240	12,6	72	71H06047	816,65

AS P-308Mn

AWS A5.4 : (E307-15)

TS EN ISO 3581-A : E 18 8 Mn B 22

2,50	250	100	1,6	6	600	9,6	72	71H58125	978,52
3,20	300	75	2,1	6	450	12,6	72	71H58133	952,06
4,00	350	45	2,2	6	270	13,2	72	71H58147	977,75
5,00	350	35	2,5	6	210	15,0	72	71H58157	999,39

AS P-308Mo

AWS A5.4 : (E308Mo-15)

TS EN ISO 3581-A : E 20 10 3 B 22

3,20	300	70	2,0	6	420	12,0	72	71H08033	1024,33
4,00	350	45	2,3	6	270	13,8	72	71H08047	1031,63

AS P-309L SÜPER

AWS A5.4 : E309L-16

TS EN ISO 3581-A : E 23 12 LR 12

2,50	250	105	1,8	6	630	10,8	72	71H10125	1157,40
3,20	300	55	1,8	6	330	10,8	72	71H10133	1137,51
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H10147	1120,31

AS P-309L-17

AWS A5.4 : E309L-17

TS EN ISO 3581-A : E 23 12 LR 12

2,50	250	105	1,8	6	630	10,8	72	71H12125	1145,99
3,20	300	55	1,8	6	330	10,8	72	71H12133	1189,57
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H12147	1205,75

AS P-309Mo

AWS A5.4 : E309MoL-16

TS EN ISO 3581-A : E 23 12 2 LR 32

2,50	250	90	1,6	6	540	9,6	72	71H11125	1367,65
3,20	300	65	2,2	6	390	13,2	72	71H11133	1300,99
4,00	350	45	2,5	6	270	15,0	72	71H11147	1362,81

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
-------------	-------------	--	--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------	--	--------------	------------------

AS P-310R

AWS A5.4 : E310-16

TS EN ISO 3581-A : E 25 20 R 12

2,00	250	155	1,6	6	930	9,6	72	71H46315	1.701,57
2,50	250	100	1,6	6	600	9,6	72	71H46325	1387,36
3,20	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H46333	1340,75
4,00	350	40	2,3	6	240	13,8	72	71H46347	1270,76

AS P-312

AWS A5.4 : E312-16

TS EN ISO 3581-A : E 29 9 R 12

2,50	250	95	1,5	6	570	9,0	72	71H87625	1426,78
3,20	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H87633	1333,67
3,20	350	60	2,3	6	360	13,8	72	71H87637	1365,00
4,00	350	40	2,3	6	240	13,8	72	71H87647	1317,28
5,00	350	25	2,3	6	150	13,8	72	71H87657	1214,72

AS P-316L SÜPER

AWS A5.4 : E316L-16

TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 LR 12

2,00	250	175	1,8	6	1.050	10,8	72	71H28615	1311,70
2,50	250	100	1,7	6	600	10,2	72	71H28625	1100,91
3,20	300	65	2,1	6	390	12,6	72	71H28633	1068,51
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H28647	1112,54

AS P-316L-17

AWS A5.4 : E316L-17

TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 LR 12

2,00	250	175	1,8	6	1.050	10,8	72	71H29615	1302,07
2,50	250	100	1,7	6	600	10,2	72	71H29625	1085,23
3,20	300	65	2,1	6	390	12,6	72	71H29633	1093,13
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H29647	1106,22

AS P-316S

AWS A5.4 : (E316-16)

TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 R 73

2,50	350	60	1,9	6	360	11,4	72	71H34527	1.476,14
3,20	350	35	1,9	6	210	11,4	72	71H34537	1.474,28
4,00	350	25	2,1	6	150	12,6	72	71H34547	1.473,68
5,00	350	15	2,0	6	90	12,0	72	71H34557	1.485,80

AS P-318 SÜPER

AWS A5.4 : (E318-16)

TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 Nb R 12

2,50	250	90	1,5	6	540	9,0	72	71H45025	1.503,27
3,20	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H45033	1624,91

AS P-347

AWS A5.4 : (E347-16)

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 Nb R 12

2,50	250	95	1,6	6	570	9,6	72	71H16825	1067,21
3,20	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H16833	1030,39
4,00	350	45	2,4	6	270	14,4	72	71H16847	1006,28

AS P-347-17

AWS A5.4 : (E347-17)

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 Nb R 12

2,50	250	90	1,5	6	539	9,0	72	71H16925	1042,59
3,20	300	63	2,0	6	376	12,0	72	71H16933	983,13
4,00	350	46	2,5	6	277	15,0	72	71H16947	1064,39
5,00	350	30	2,5	6	177	15,0	72	71H16957	981,15

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
-------------	-------------	--	--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------	--	--------------	------------------

AS P-347 B

AWS A5.4 : (E347-15)

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 Nb R 22

2,50	250	90	1,5	6	539	9,0	72	71H17025	1146,26
3,20	300	63	2,0	6	376	12,0	72	71H17033	1079,05
4,00	350	46	2,5	6	277	15,0	72	71H17047	1159,77
5,00	350	30	2,5	6	177	15,0	72	71H17057	1070,64

AS P-2209

AWS A5.4 : E2209-16

TS EN ISO 3581-A : E 22 9 3 N L R 32

2,50	250	130	2,0	6	780	13,2	72	71H22923	1481,22
3,20	350	65	2,4	6	390	14,4	72	71H22937	1496,98
4,00	350	45	2,5	6	270	15,0	72	71H22947	1449,71

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS SD-60

DIN 8555 : E6-UM-60

2,50	350	75	1,9	6	450	11,4	72	71L24727	350,86
3,20	350	105	4,4	3	315	13,2	72	71L24737	346,90
4,00	450	70	5,8	3	210	17,4	56	71L24749	344,69
5,00	450	45	5,7	3	135	17,1	56	71L24759	348,28

AS SD-65

DIN 8555 : E2-UM-60 Z

3,20	350	140	4,7	3	420	14,1	72	71L33037	358,44
4,00	450	95	6,3	3	285	18,9	56	71L33049	353,17
5,00	450	65	6,4	3	195	19,2	56	71L33059	355,54

AS SD-300

DIN 8555 : E2-UM-60 Z

3,20	350	145	5,1	3	435	15,3	72	71L08137	346,69
4,00	450	95	6,5	3	285	19,5	56	71L08149	300,61
5,00	450	65	6,5	3	195	19,5	56	71L08159	277,73

AS SD-350

DIN 8555 : E1-UM-350

3,20	350	145	5,0	3	435	15,0	72	71L16437	330,81
4,00	450	95	6,6	3	285	19,8	56	71L16449	305,84
5,00	450	65	6,8	3	195	20,4	56	71L16459	295,10

AS SD-Cr10

DIN 8555 : E6-UM-55 R

3,20	350	110	4,7	3	330	14,1	72	71L49637	391,58
4,00	450	75	6,4	3	225	19,2	56	71L49649	380,20
5,00	450	45	5,9	3	135	17,7	56	71L49659	435,84

AS SD-Cr13

DIN 8555 : E5-UM-45 R

3,20	350	100	4,8	3	300	14,4	72	71L41337	528,52
4,00	350	65	4,5	3	195	13,5	72	71L41347	508,68
5,00	350	45	4,8	3	135	14,4	72	71L41357	571,80

AS SD-ABRA Cr

AWS A5.13 : E FeCr-1

DIN 8555 : E10-UM-60 G

3,20	350	80	4,6	3	240	13,8	72	71L56637	574,95
4,00	350	50	4,3	3	150	12,9	72	71L56647	576,89

AS SD-ABRA Nb

DIN 8555 : (E10-UM-60 GR)

3,20	350	80	4,5	3	240	13,5	72	71L66237	1469,08
4,00	350	50	4,3	3	150	12,9	72	71L66247	1511,76

AS SD-HSS

DIN 8555 : E4-UM-60 (65) S

2,50	350	80	2,2	6	480	13,2	72	71L74527	1169,50
3,20	350	50	2,2	6	300	13,2	72	71L74537	1166,22
4,00	350	30	2,0	6	180	12,0	72	71L74547	1128,76

AS SD-MANGAN

AWS A5.13 : E FeMn-A

DIN 8555 : E7-UM-200 K

3,20	350	140	5,3	3	420	15,9	72	71L82937	488,37
4,00	450	90	6,7	3	270	20,1	56	71L82949	490,42
5,00	450	55	6,5	3	165	19,5	56	71L82959	545,02

AS SD-MANGAN 165

AWS A5.13 : E FeMn-A

DIN 8555 : E7-UM-200 K

2,50	350	150	4,6	3	450	13,8	72	71L91127	534,24
3,20	350	90	4,6	3	270	13,8	72	71L91137	588,87
4,00	450	55	6,0	3	165	18,0	56	71L91149	545,94
5,00	450	35	5,5	3	105	16,5	56	71L91159	578,24

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI NET [KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
-------------	-----------------------------	---------------	--------------	------------------

AS SG2 AWS A5.28 : ER70S-6 TS EN ISO I4341-A: G 42 3 CM G3Si 1

0,80	15	STK	73208045	127,79
1,00	15	STK	73210045	124,48
1,20	15	STK	73212045	123,09
1,60	15	STK	73216045	123,34

AS SG2 PERFORMANCE

0,80	15	STK	7320804501	144,07
1,00	15	STK	7321004501	140,71
1,20	15	STK	7321204501	139,28

AS SG2 EXTRA / BAKIR KAPLAMASIZ TEL

0,80	15	STK	7320804502	137,60
1,00	15	STK	7321004502	125,57
1,20	15	STK	7321204502	125,57

AS SG2 (ASFİL) AWS A5.28 : ER70S-6 TS EN ISO I4341-A: G 42 3 CM G3Si 1

0,80	250	STK	73208046	131,56
1,00	250	STK	73210046	126,28
1,20	250	STK	73212046	125,43
1,60	250	STK	73216046	127,12

AS SG3 AWS A5.28 : ER70S-6 TS EN ISO I4341-A: G 42 3 CM G4Si 1

0,80	15	STK	73308045	156,18
1,00	15	STK	73310045	152,72
1,20	15	STK	73312045	151,22
1,60	15	STK	73316045	151,49

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI NET [KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [EURO/KG]
----------	--------------------------	---------------	-----------	-----------------

AS MIG COR-Ni

AWS A5.28 : ER80S-G

TS EN ISO I4341-A: ~G3Ni1

1,00	15	STK	83270810048	11,50
1,20	15	STK	83270812048	11,36

AS MIG Mo70

AWS A5.28 : ER70S-A1

TS EN ISO I4341-A: G2Mo

1,00	15	STK	83273510048	11,16
1,20	15	STK	83273512048	11,02

AS MIG Mo80

AWS A5.28 : ER80S-D2

TS EN ISO I4341-A: G4Mo

0,80	15	STK	83273708048	12,66
1,00	15	STK	83273710048	11,16
1,20	15	STK	83273712048	10,94

AS MIG 100SG

AWS A5.28 : ER100S-G

TS EN ISO I6834-A: GMn3NiCrMo

0,80	15	STK	83275108048	12,62
1,00	15	STK	83275110048	11,40
1,20	15	STK	83275112048	11,27

AS MIG 100S-1 (Zırh Çelikleri için)

TS EN ISO I6834-A: GMn3Ni1,5Mo

1,20	15	SİP	83275212048	14,66
1,60	15	SİP	83275216048	14,55

AS MIG 110SG

AWS A5.28 : ER110S-G

TS EN ISO I6834-A: GMn3Ni1CrMo

1,00	15	STK	83275310048	11,89
1,20	15	STK	83275312048	11,77

AS MIG 120SG

AWS A5.28 : ER120S-G

TS EN ISO I6834-A : Mn4Ni2,5CrMo

1,00	15	STK	83275510048	18,90
1,20	15	STK	83275512048	18,77

AS MIG CrMo1

AWS A5.28 : ER90S-B2

TS EN ISO 21952-A: ~GCrMo1Si

1,00	15	STK	83277410048	11,26
1,20	15	STK	83277412048	11,14

AS MIG CrMo2

AWS A5.28 : ER90S-B3

TS EN ISO 21952-A: ~GCrMo2Si

1,00	15	STK	83277710048	13,87
1,20	15	STK	83277712048	13,76

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	--------------------------	--------------	-------------------

AS MIG 308LSi

0,80	12,5	859ASMW808	17,54
1,00	12,5	859ASMW810	17,40
1,20	12,5	859ASMW812	17,24

AS MIG 309LSi

0,80	12,5	859ASMW908	23,39
1,00	12,5	859ASMW910	23,26
1,20	12,5	859ASMW912	23,09

AS MIG 316LSi

0,80	12,5	859ASMW608	22,79
1,00	12,5	859ASMW610	22,62
1,20	12,5	859ASMW612	22,62

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	--------------------------	--------------	-------------------

AS MIG ALSİ 5

1,00	7,0	85ASMAS0510	20,52
1,20	7,0	85ASMAS0512	20,02

AS MIG ALSİ 12

1,00	7,0	85ASMAS1210	23,92
1,20	7,0	85ASMAS1212	23,42

AS MIG ALMG 5

1,00	7,0	85ASMAM0510	21,18
1,20	7,0	85ASMAM0512	20,68

ÇAP [MM]	BOY [MM]	PAKET AĞIRLIĞI [~KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
-------------	-------------	-------------------------	---------------	--------------	------------------

AS TIG SG2

AWS A5.28 : ER70S-6

TS EN ISO 636-A: W 42 3 CM G3Si 1

1,60	1000	5	STK	76116000	138,36
2,00	1000	5	STK	76120000	132,58
2,40	1000	5	STK	76124000	132,58
3,20	1000	5	STK	76132000	130,86

AS TIG SG3

AWS A5.28 : ER70S-6

TS EN ISO 636-A: W 42 3 CM G3Si 1

1,60	1000	5	STK	76216000	162,32
2,00	1000	5	STK	76220000	165,96
2,40	1000	5	STK	76224000	163,64
3,20	1000	5	STK	76232000	165,96

ÇAP [MM]	BOY [MM]	PAKET AĞIRLIĞI [~KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [EURO/KG]
-------------	-------------	-------------------------	---------------	--------------	--------------------

AS TIG Mo70

AWS A5.28 : ER70S-A1

TS EN ISO 636-A: W2Mo

1,60	1000	5	STK	83473516005	12,12
2,00	1000	5	STK	83473520005	11,54
2,40	1000	5	STK	83473524005	11,38

AS TIG Mo80

AWS A5.28 : ER80S-D2

TS EN ISO 636-B: W4M31

1,60	1000	5	STK	83473716005	12,97
2,00	1000	5	STK	83473720005	11,07
2,40	1000	5	STK	83473724005	10,85

AS TIG CrMo1

AWS A5.28 : ER80S-B2

TS EN ISO 21952-A: WCrMo1Si*

1,60	1000	5	STK	83477416005	12,19
2,00	1000	5	STK	83477420005	12,88
2,40	1000	5	STK	83477424005	12,20

AS TIG CrMo2

AWS A5.28 : ER90S-B3

TS EN ISO 21952-A: WCrMo2Si*

1,60	1000	5	STK	83477716005	14,79
2,00	1000	5	STK	83477720005	15,08
2,40	1000	5	STK	83477724005	14,38

AS TIG CrMo5

AWS A5.28 : ER80S-B6

TS EN ISO 21952-A: WCrMo5Si

1,60	1000	5	STK	83477816005	26,14
2,00	1000	5	STK	83477820005	25,39
2,40	1000	5	STK	83477824005	24,71

AS TIG CrMo91

AWS A5.28 : ER90S-B9

TS EN ISO 21952-A: WCrMo91

1,60	1000	5	STK	83477916005	41,71
2,00	1000	5	STK	83477920005	40,43
2,40	1000	5	STK	83477924005	39,44

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	--------------------------	--------------	-------------------

AS TIG 308L

1,60	5,0	869ASTW816	15,12
2,00	5,0	869ASTW820	14,98
2,40	5,0	869ASTW824	14,84
3,20	5,0	869ASTW832	14,58

AS TIG 309L

1,60	5,0	869ASTW916	19,80
2,00	5,0	869ASTW920	19,68
2,40	5,0	869ASTW924	19,54
3,20	5,0	869ASTW932	19,40

AS TIG 316L

1,60	5,0	869ASTW616	19,28
2,00	5,0	869ASTW620	19,14
2,40	5,0	869ASTW624	19,03
3,20	5,0	869ASTW632	18,89

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	--------------------------	--------------	-------------------

AS TIG ALSİ 5

2,40	5,0	86ASTAS0524	14,88
4,00	5,0	86ASTAS0540	14,88

AS TIG ALSİ 12

2,00	5,0	86ASTAS1220	17,31
2,40	5,0	86ASTAS1224	17,03
3,20	5,0	86ASTAS1232	17,03

AS TIG ALMG 5

2,00	5,0	86ASTAM0520	15,30
2,40	5,0	86ASTAM0524	15,02
3,20	5,0	86ASTAM0532	15,02

ÇAP [MM]	KUTU AĞIRLIĞI [~KG]	PALETTEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	PALET AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	---------------------	-------------------------------	----------------------	-----------	---------------

AS S1 (TEL MAKARA)

AWS A5.17: EL12

TS EN ISO 14171-A: S1

2,00	25	28	840	72120000	104,02
2,40	25	28	840	72124000	102,30
3,20	25	28	840	72132000	101,67
4,00	25	28	840	72140000	101,22

AS S1 (ASFİL)

AWS A5.17: EL12

TS EN ISO 14171-A: S1

2,00	500	2	1000	72120010	101,63
2,40	500	2	1000	72124010	99,56
3,20	500	2	1000	72132010	97,71
4,00	500	2	1000	72140010	97,45

AS S2 (TEL MAKARA)

AWS A5.17: EM12

TS EN ISO 14171-A: S2

2,00	25	28	840	72220000	117,56
2,40	25	28	840	72224000	115,69
3,20	25	28	840	72232000	114,94
4,00	25	28	840	72240000	114,40

AS S2 (ASFİL)

AWS A5.17: EM12

TS EN ISO 14171-A: S2

2,00	500	2	1000	72220010	114,86
2,40	500	2	1000	72224010	112,49
3,20	500	2	1000	72232010	110,50
4,00	500	2	1000	72240010	110,17

AS S2Si (TEL MAKARA)

AWS A5.17: EM12K

TS EN ISO 14171-A: S2Si

2,00	25	28	840	72420000	109,84
2,40	25	28	840	72424000	108,06
3,20	25	28	840	72432000	107,40
4,00	25	28	840	72440000	106,94

AS S2Si (ASFİL)

AWS A5.17: EM12K

TS EN ISO 14171-A: S2Si

2,00	500	2	1000	72420010	107,33
2,40	500	2	1000	72424010	105,11
3,20	500	2	1000	72432010	103,29
4,00	500	2	1000	72440010	102,98

AS S2Mo (TEL MAKARA)

AWS A5.23: EA2

TS EN ISO 14171-A: S2Mo

3,20	25	28	840	72332000	131,45
4,00	25	28	840	72340000	130,96

AS S2Mo (ASFİL)

AWS A5.23: EA2

TS EN ISO 14171-A: S2Mo

3,20	500	2	1000	72332010	126,73
4,00	500	2	1000	72340010	126,41

AMBALAJ TİPİ	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	PALET AĞIRLIĞI [KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
--------------	--------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	-----------	----------------

FX-B110	AWS F7A4-EM12K		EN ISO 14174 S A FB 1					
Torba	25	1	25,0	40	1.000	STK	83FXB110	2,87

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTU İÇİ ELEKTROD MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/ADET]
-------------	-------------	-------------------------------------	--------------	---------------------

AS Karbon

6,40	305	50	83ASCAR006	0,367
8,00	305	50	83ASCAR008	0,672

**TIG KAYNAĞI İÇİN
TUNGSTEN ELEKTRODLAR**

ÇAP [MM]	BOY [MM]	RENK	KUTU İÇİ ELEKTROD MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/ADET]
-------------	-------------	------	-------------------------------------	--------------	---------------------

AS Tungsten TIG Ucu - Yeşil (Saf Tungsten)

1,20	175	Yeşil	10	82ASTIGPY16	1,07
2,00	175	Yeşil	10	82ASTIGPY20	1,80
2,40	175	Yeşil	10	82ASTIGPY24	2,41
3,20	175	Yeşil	10	82ASTIGPY32	4,31

LINCOLN ELECTRIC TÜRKİYE
Kaynak Tekniđi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas O.S.B.
2.Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00
info@askaynak.com.tr



MÜŞTERİ DESTEK POLİTİKASI LINCOLN ELECTRIC Company® yüksek kaliteli kaynak ekipmanları, sarf malzemeleri ve kesme ekipmanlarının üretimi ve satışı ile iştiđal etmektedir. Gayemiz müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve hatta beklentilerinin üzerine çıkmaktır. Müşterilerimiz bazen bizden ürünlerimizin kullanıma dair bilgi veya öneri talebinde bulunabilirler. Çalışanlarımız, müşterilerimizden gelen bilgileri ve onların uygulamaya dair birikimlerini de göz önünde bulundurarak, bu taleplere en iyi şekilde yanıt vermeye gayret gösterirler. Ancak, çalışanlarımızın müşterilerimizden gelen bilgileri ve projelerinin teknik ayrıntılarını bilmeleri ve değerlendirmeleri tabiatıyla mümkün değildir. Bu nedenle, LINCOLN ELECTRIC, çalışanlarının verebileceđi bu gibi bilgi veya öneriler kapsamında herhangi bir garanti veremez, sorumluluk üstlenemez. Bu gibi bilgi veya önerilerin sağlanmış olması, ürünlerimizin garanti koşullarını ve kapsamını genişletemez, deđiştiremez. Özel amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere, bu tür bilgi veya önerilerden kaynaklanabilecek açık veya zımni her türlü garanti açıkça reddolunmaktadır. LINCOLN ELECTRIC tarafından satılan ürünlerin seçimi ve kullanımı yalnızca müşterilerimizin kontrolünde ve sorumluluğundadır. Uygulamanın sonuçları ve gereksinimleri, LINCOLN ELECTRIC'in kontrolünde olmayan çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu bilgilendirmenin içeriđi, basımı sırasında mevcut bilgiler kapsamında doğrudur. Zaman içerisinde deđişmesi mümkündür. En güncel metin için lütfen www.askaynak.com.tr adresini ziyaret ediniz.